


## SEPARATOARE DE SARCINA





### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

Marimea: 1-3 / Pentru transformator de curent intern / sisteme de bara de 185mm

Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm <sup>2</sup> )	Descriere	A	Poza	
Marimea 1-3 > actionare pol cu pol > montaj pe bara de 185mm > potrivit pentru transformatoarele incorporate							
L2231001	2	M12	25-240	SL2-3X/3A/W	400		
L2296002	2	KM2G	25-300	SL2-3X/9/KM2G/W	400		
L3231001	3	M12	25-300	SL3-3X/3A/W	630		
L3296002	3	KM2G	25-300	SL3-3X/9/KM2G/W	630		
L3221300	3	2xM12	2x300, 3x12	SL3-3X/1000/W/HA/TM3	1000		
Marimea 1-3 > actionare pol cu pol > montaj pe bara de 185mm > potrivit pentru transformatoarele incorporate							
L1331001	1	M10	25-150	SL1-3X3/3A/W	250		
L1396006	1	KM2G	25-300	SL1-3X3/9/KM2G/W	250		
L2331001	2	M12	25-240	SL2-3X3/3A/W	400		
L2396005	2	KM2G	25-300	SL2-3X3/9/KM2G/W	400		
L3331001	3	M12	25-300	SL3-3X3/3A/W	630		
L3396006	3	KM2G	25-300	SL3-3X3/9/KM2G/W	630		
L3321300	3	2xM12	2x300, 3x120	SL3-3X3/1000/W/HA/TM3	1000		

## ACCESORII

M8 / 2xM5	F70	KU00	KM00
			
2xM12	3xM12	4xM12	KM2G
			

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Clema Prism					
K5141038	10-70mm <sup>2</sup> Al/Cu	00	3	P0070-Z	
Clema clip					
K5041013	1.5-50mm <sup>2</sup> Cu	00	3	S00-Z	
Clema PEN-pentru conectarea a 2 x KU00					
K5801009	10-95mm <sup>2</sup> Al/Cu	00	1	KU00/1/2X/A30-40	
Clema KU00 - pentru conectare directa					
K5801015	10-95mm <sup>2</sup> Al/Cu	00	3	KU00	
Clema KM - pentru conectare directa					
K2301092	25-240mm <sup>2</sup> Al/Cu	1-3	3	KM2G-F	
K2301093	25-300mm <sup>2</sup> Al/Cu	1-3	3	KM2G	

Schite si dimensiuni - pagina 3\_34



## SEPARATOARE DE SARCINA

### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

#### ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Clema pentru conectare directa					
K2201092	70-240mm <sup>2</sup> Al/Cu	1-3	3	K2G/A	
Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern					
Clema pentru conectare directa					
K3203015	2x70-185mm <sup>2</sup> Al/Cu 3x70-150mm <sup>2</sup> Al/Cu	4a	1	K3G/3/AF40-50	
K3204016	2x70-185mm <sup>2</sup> Al/Cu 4x70-150mm <sup>2</sup> Al/Cu	4a	1	K3G/4/AF40-50	
K2322064	2x120-300mm <sup>2</sup> Al/Cu	4a	1	KV2HG-F/2/300/AF40-50	
Kit conectare pentru 2 papuci					
L8290160	2x240mm <sup>2</sup> , 2 conductori 2x240mm <sup>2</sup>	2-3	1	FK2x240-SL23	
Kit conectare directa a doi conductori					
L8991136*	2x95-120mm <sup>2</sup> re/rm 2x95-150mm <sup>2</sup> se/sm	1-3	1	KM2x95-150-SL123/3A	
L8990727*	2x150-240mm <sup>2</sup> re/rm 2x185-240mm <sup>2</sup> se/sm	1-3	1	KM2x240-SL23/3A	
L8991137**	2x95-120mm <sup>2</sup> re/rm 2x95-150mm <sup>2</sup> se/sm	1-3	1	KM2x95-150-SL123/9	
L8990728**	2x150-240mm <sup>2</sup> re/rm 2x185-240mm <sup>2</sup> se/sm	1-3	1	KM2x240-SL23/9	
Protectie pentru cleme tip KM2G si KM2G-F					
L8990573	Pentru cleme de tip V KM2G si KM2G-F	1-3	3	HRV/KM2.../GELB	
Clema Busbar					
L8570207	Pentru instalare fara gaurire, grosime busbar 5-10mm	00	3	SK-L/SL00	
Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern					
Clema busbar					
L897715	Pentru instalare fara gaurire, grosime busbar 5-10mm	1-3	3	SK-L/SL123/10	
Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern					
Adaptor pentru o banda					
L8500262	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AB-SL00/1	
L8600912	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AB185-SL00/100/1/52	
L8600178	SL100mm - sistem de 60mm	00	1	AB60-SL00/100/1	
Adaptor pentru doua benzi, fixare cu surub					
L8500605	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AL-SL00/42	
L8500897	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AL185-SL00/100/52	
Adaptor pentru doua benzi, fixare cu clema					
L8500852	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AL/SK-SL00/42	
L8500898	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AL185/SK-SL00/100/52	








\* pentru dispozitive cu surub de fixare

\*\* pentru dispozitive cu fixare cu clema V

## SEPARATOARE DE SARCINA

### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

#### ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
<b>Surub de fixare (3 buc./set)</b>					
L859958	Pentru instalarea separatoarelor SL cu transformator intern, M8 x 40mm	00	1	F-M8 x 40	
L8990955	Pentru instalarea separatoarelor SL cu transformator intern, M12 x 50mm	1-3	1	F-M12 x 50	
<b>Panou compensare si copertina</b>					
L8650896	Pentru compensare inaltime pana la SL1-3	00/100	1	BO/BU-SL00/100	
L8520386	Pentru incizii de 300 x 50mm	00/100	1	B-SL00/100	
L8590899	Pentru incizii de 650 x 50mm	00	1	B-SL00/650	
L8920746	Pentru incizii de 650 x 100mm	1-3	1	B-SL123/650	
<b>Copertina</b>					
L8650974	pentru SL00-100	00/100	1	HA-SL00/100	
L8650895	extensie	00/100	1	HAV-SL00/100	
L8551087	pentru cablurile de la baza, 100mm	00	1	HA-SL00/185	
L8551091	pentru cablurile superioare, 132mm	00	1	HA/AO-SL00/185	
L8950666	pentru SL123	1-3	1	HA-SL123/10	
L8950675	pentru SL3-3x2(6)	3	1	HA-SL3X2/10	
L8950673	pentru SL3/910(1000), l=220mm	1-3	1	HA220-SL123/10	
L8950674	pentru SL3/910(1000), l=275mm	1-3	1	HA275-SL123/10	
<b>Protectie busbar, prindere cu suruburi</b>					
L8550068	Sistem de 185mm/50mm (latime)/M8	-	3	H-SL00	
L8520323	Sistem de 100mm/50mm (latime)/M8	-	3	H-SL00/100	
L8220083	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-SL123/662	
L8220166	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-SL123/ST	
<b>Capac busbar, fixare cu clema</b>					
S8900954	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-RF	
<b>Capac busbar, fixare laterala</b>					
L8520350	50mm latime	00	1	LA-SL00	
L8920351	100mm latime	1-3	1	LA-SL123	
<b>Suport capac</b>					
L8290020	fixare cu surub	00-3	4	AH-SL	
L8290106	dotat cu incuietoare quick-release	00-3	4	AH-SL/S	
<b>Suport capac lateral</b>					
L8990272	3 cleme cu profil in T (665mm lungime)	00-3	2	AHCT-SL00-3	
<b>Capac de protectie</b>					
L8420197	Capac in U pentru SLTL 248mm latime	4a	1	HU-SLTL4A	
L8420210	Capac plat pentru SLTL 248mm latime	4a	1	HF-SLTL4A	

\* pentru dispozitive cu surub de fixare

\*\* pentru dispozitive cu fixare cu clema V

## SEPARATOARE DE SARCINA

### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE


#### ACCESORII


Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
<b>Panou superior identificare</b>					
L8590656	Pentru SL00-185	00-185	5	BZO-SL00	
L8990251	Pentru SL1-3	1-3	5	BZO-SL123/10	
<b>Indicator pozitie</b>					
L8690901	Pentru SL00-100, 3 poli simultan	00-100	1	EV-SL00/100	
L8990454	Pentru SL00-185, 3 poli simultan	00-185	1	EV-SL00/3X3	
L8990667	Pentru SL1-3, 3 poli simultan	1-3	1	EV-SL123/3X3/10	
T8420057	Pentru SLTL 4a - cu monitorizare mecanica a fuzibililor ES00	4a	1	K/EV-LTL4a	
<b>Kit montare transformator (fara c.t)</b>					
L8990658	Masurare pe o faza, WSD30	1-3	1	10W/L3-L/SL123	
L8900652	Masurare 3 faze, WSD30	1-3	1	30W-L/SL123	
<b>Bratara de fixare</b>					
L8990621	Pentru agatarea pe busbar a dispozitivului SL	1-3	10	MW-SL123	
<b>Suport bara</b>					
S8900003	For 100mm and 185mm busbar distance, M10, 30Nm	-	10	SH100/185	
S8901188	For 100mm busbar distance	-	2	HW-SH/100	
S8900378	For 185mm busbar distance	-	2	HW-SH/185	
<b>Adaptor mobil</b>					
L8990491	Sursa temporara de curent NH000/ max. 100A	1-3	3	HP-SE-L	
<b>Clema PEN</b>					
K5441020	Sursa temporara de curent, grosime bara 5-10mm	-	1	SK-S0070	
<b>Kit montare sina</b>					
L8390600	Pentru 2x300mm <sup>2</sup> , 3x120mm <sup>2</sup>	1-3	1	VS-SL3/1000	
L8390937	Pentru 1x400mm <sup>2</sup>	1-3	1	VS-SL3/400QMM	
<b>Kit conectare 2 separatoare de sarcina</b>					
L8990669	Pentru 3x300mm <sup>2</sup> , 4x185mm <sup>2</sup>	2-3	-	VS-SL23/1250	
L8390921	Pentru 4x240mm <sup>2</sup>	3	-	VS-SL3/4x240QMM	
<b>Kit montare manere</b>					
L899668	Pentru separatoare imbinat	1-3	-	VBS-SL3X2(6)	

## SEPARATOARE DE SARCINA

### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

#### ACCESORII

Cod	Marime	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Pentru transformatoare incorporate, joasa tensiune							
W1311051	00	50	5	0.6	3	WKD50/3/50-5/0.6	
W1312012		100	1	2	1	WKD50/1/100-1/2	
W1312052		100	5	1.5	1	WKD50/1/100-5/1.5	
W1312213		150	1	3	1	WKD50/1/150-1/3	
W1312253		150	5	2.5	1	WKD50/1/150-5/2.5	
W1352012		100	1	1.5	0.5	WKD50/5/100-1/1.5	
W1352051		100	5	1	0.5	WKD50/5/100-5/1	
W1352213		150	1	2.5	0.5	WKD50/5/150-1/2.5	
W1352252		150	5	1.5	0.5	WKD50/5/150-5/1.5	
W1412012		1-3	100	1	2	1	
W1412052	100		5	2	1	WKD51/1/100-5/2	
W1412213	150		1	2.5	1	WKD51/1/150-1/2.5	
W1412253	150		5	2.5	1	WKD51/1/150-5/2.5	
W1412313	200		1	2.5	1	WKD51/1/200-1/2.5	
W1412353	200		5	3.75	1	WKD51/1/200-5/3.75	
W1412414	250		1	5	1	WKD51/1/250-1/5	
W1412453	250		5	3.75	1	WKD51/1/250-5/3.75	
W1412513	300		1	3.75	1	WKD51/1/300-1/3.75	
W1412553	300		5	3.75	1	WKD51/1/300-5/3.75	
W1412614	400		1	5	1	WKD51/1/400-1/5	
W1412654	400		5	5	1	WKD51/1/400-5/5	
W1412714	500		1	5	1	WKD51/1/500-1/5	
W1412754	500		5	5	1	WKD51/1/500-5/5	
W1412814	600		1	5	1	WKD51/1/600-1/5	
W1412854	600		5	5	1	WKD51/1/600-5/5	
W1515053	1000		5	5	1	WKD52/1/1000-5/5	
W1452012	100		1	1.5	0.5	WKD51/5/100-1/1.5	
W1452051	100		5	1	0.5	WKD51/5/100-5/1	
W1452213	150		1	2.5	0.5	WKD51/5/150-1/2.5	
W1452252	150		5	1.5	0.5	WKD51/5/150-5/1.5	
W1452413	250		1	2.5	0.5	WKD51/5/250-1/2.5	
W1452453	250		5	2.5	0.5	WKD51/5/250-5/2.5	
W1452513	300		1	2.5	0.5	WKD51/5/300-1/2.5	
W1452553	300		5	2.5	0.5	WKD51/5/300-5/2.5	
W1452613	400		1	2.5	0.5	WKD51/5/400-1/2.5	
W1452653	400		5	2.5	0.5	WKD51/5/400-5/2.5	
W1452713	500		1	2.5	0.5	WKD51/5/500-1/2.5	
W1452753	500	5	2.5	0.5	WKD51/5/500-5/2.5		
W1452813	600	1	2.5	0.5	WKD51/5/600-1/2.5		
W1452853	600	5	2.5	0.5	WKD51/5/600-5/2.5		


Cod	h (mm)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Tip	Poza
Distantier					
W8300001	30	22	12.5	DA22 DI12.5 H30	
W8300002	30	22	8.5	DA22 DI8.5 H30	
W8300003	36	21	12.5	DA21 DI12.5 H36	
W8300005	36	22.5	12.5	DA22 DI12.5 H36	
W8300008	45	22	8.5	DA22 DI8.5 H45	
W8300009	45	22	12.5	DA22.5 DI12.5 H45	
W8300010	60	44	12.5	DA44 DI12.5 H60	







## SEPARATOARE DE SARCINA

### SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

#### ACCESORII

Cod	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Transformatoare pentru suport CT WH00 si WH123						
W3211251	75	1	1	1	WSD25/1/75-5/1	
W3212011	100	1	1	1	WSD25/1/100-1/1	
W3212213	150	1	2.5	1	WSD25/1/150-1/2.5	
W3212313	200	1	3	1	WSD25/1/200-1/3	
W3212414	250	1	5	1	WSD25/1/250-1/5	
W3212513	300	1	3.75	1	WSD25/1/300-1/3.75	
W3212614	400	1	5	1	WSD25/1/400-1/5	
W3212714	500	1	5	1	WSD25/1/500-1/5	
W3212814	600	1	5	1	WSD25/1/600-1/5	
W3211211	75	5	0.5	1	WSD25/1/75-5/0.5	
W3212052	100	5	1.5	1	WSD25/1/100-5/1.5	
W3212253	150	5	2.5	1	WSD25/1/150-5/2.5	
W3212353	200	5	3.75	1	WSD25/1/200-5/3.75	
W3212454	250	5	5	1	WSD25/1/250-5/5	
W3212553	300	5	3.75	1	WSD25/1/300-5/3.75	
W3212654	400	5	5	1	WSD25/1/400-5/5	
W3212754	500	5	5	1	WSD25/1/500-5/5	
W3212854	600	5	5	1	WSD25/1/600-5/5	

Cod	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Kit montare transformatoare						
W3312614	400	1	5	1	WSD30/1/400-1/5	
W3312714	500	1	5	1	WSD30/1/500-1/5	
W3312814	600	1	5	1	WSD30/1/600-1/5	
W3312914	750	1	5	1	WSD30/1/750-1/5	
W3312654	400	5	5	1	WSD30/1/400-5/5	
W3312754	500	5	5	1	WSD30/1/500-5/5	
W3312854	600	5	5	1	WSD30/1/600-5/5	
W3312954	750	5	5	1	WSD30/1/750-5/5	

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Adaptor distante pentru masurarea unei faze					
L8590894	Primary conductor + fixing element	00/100	1	HDR20-SL00	
L8990920		1-3	1	HDR26-SL123	
Kit de cablare 3P - pentru separatoare cu transformator incorporat					
L8590959	Clema terminal	00/100	1	BS-KL-SL00	
L8990960	Clema + conductori secundari 2.5mm <sup>2</sup>	1-3	1	BS-KL-SL123	
Suport dispozitiv masurare (fara dispozitiv)					
L8550967	48x48mm(meter),135mm(h)x50mm(b/w)	00/100	1	BO-SL00/100/48x48	
L8551017	48x48mm(meter),227mm(h)x50mm(b/w)	00/100	1	BU-SL00/100/48x48	
L8950963	48x48mm(meter),100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/48x48	
L8950965	72x72mm(meter),100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/72x72	
L8951046	96x96mm(meter),100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/96x96	
Suport transformator					
L8590742	160A cu distantier cu manson 45mm, pentru WSD25	00	1	WH00+DH45/DI12.5	
L8990704	250-630A cu distantier cu manson 45mm, pentru WSD25	1-3	1	WH123+DH45/DI12.5	

